

АКТ
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ К 2023/2024 УЧЕБНОМУ ГОДУ

Полное наименование образовательной организации: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 5

Адрес образовательной организации, телефон: 352290, Краснодарский край, Отрадненский район, станица Отрадная, улица Красная, 102. Телефон 8(86144)3-32-74.

Фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации – Иванова Ирина Анатольевна

В соответствии с постановлением (распоряжением) главы администрации муниципального образования Отрадненский район от "01" июня 2023 года № 451 проверка проводилась комиссией в составе:

Должность	Фамилия, имя, отчество
Заместитель главы муниципального образования Отрадненский район по социальным вопросам, председатель комиссии	Щербакова Светлана Ивановна
Председатель Отрадненской районной организации Общероссийского профсоюза образования, секретарь комиссии (по согласованию)	Высоцкая Галина Александровна
Начальник отдела МВД России по Отрадненскому району подполковник полиции (по согласованию)	Войтенко Александр Викторович
Начальник отделения вневедомственной охраны по Отрадненскому району – филиала Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Краснодарскому краю» (по согласованию)	Иванов Сергей Викторович
Представитель родительской общественности	Камойленко Ирина Николаевна
Директор МКОУ ДПО «Отрадненский методический центр» (по согласованию)	Марков Евгений Александрович
Исполняющий обязанности начальника отдела образования администрации муниципального образования Отрадненский район	Пересада Лина Викторовна
Начальник отдела ОНД и ПР Отрадненского района майор внутренней службы (по согласованию)	Решетов Алексей Викторович
Исполняющий обязанности начальника	Соловьев Александр Васильевич

отдела культуры администрации муниципального образования Отрадненский район	
Старший специалист 1 разряда ТОУ Роспотребнадзора в г. Армавире, Успенском, Новокубанском и Отрадненском районах (по согласованию)	Черепяхина Наталья Степановна

Комиссией установлено:

1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации), оформленных в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 5

(полное наименование образовательной организации)

№ 409 от "08" июля 2015 г.;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от " 03 " февраля 20 16 г. № АА 563702, № АА 563701, № АА 563703, № АА 563705, № АА 563704, подтверждающие закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации от "03" февраля 2016 г. № АА 563700 на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением зданий, арендуемых организацией)

Свидетельство об аккредитации организации выдано " 21 " ноября 20 02 г., Департамент образования и науки Краснодарского края

(наименование органа, выдавшего свидетельство)

Серия ОСО № 001417, срок действия свидетельства с " 21 " ноября 20 02 г. при наличии действующей лицензии и заключения об аттестации ОУ;

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной " 26 " сентября 20 11 г., серия РО, № 026039, регистрационный номер 02846, Департамент образования и науки Краснодарского края

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии бессрочно.

2. Наличие иной необходимой документации (должностные инструкции, локальные акты, свидетельство об аттестации, договора о взаимодействии с учредителем, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации педагогов и пр.) – в наличии.

3. Наличие / отсутствие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательной организации – в наличии.

4. Наличие (отсутствие) образовательной программы (образовательных программ) в соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" – в наличии.

5. Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности, установленной формы и выданной органом здравоохранения № ЛО-23-01-009872 от " 21 " марта 20 16 г. оформлена / не оформлена.

6. Наличие в образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные / платные): бесплатные и платные дополнительные образовательные услуги

7. Проектная допустимая численность воспитанников в образовательной организации – 160 человек (также указывается превышение допустимой численности обучающихся) – 0 человек, численность обучающихся на день проверки – 97 человек.

В 2023–2024 учебном году в дошкольной организации укомплектовано 9 групп с общим количеством воспитанников 145 человек, из них детей/групп с круглосуточным пребыванием нет.

Наличие путевок, правильность их оформления и хранения – осуществляется согласно требований.

Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий)

46 человек, педагоги – 22 человека, из них: старший воспитатель 1, инструктор по ФК 1, музыкальный руководитель 2, учителя – логопеды 3, педагог – психолог 1.

Готовность педкабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей) – пособия и материалы соответствуют современным требованиям, разделы: нормативно-инструктивные материалы, методические пособия и материалы, наглядно-иллюстративный материал (картины, демонстрационные и раздаточные иллюстрации), игрушки и игровые материалы, предметы русского декоративно-прикладного искусства, методическая и справочная литература, дидактический и наглядный материал, технические средства обучения. В кабинете собрана и организована библиотека, книжный фонд разделен на 3 части: книги для воспитателей, книги для детей, книги для совместного пользования.

соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ,

педагогическая целесообразность их хранения и размещения – соответствует, учебно-воспитательный процесс выстроен на основе комплексной программы «Детство» и нескольких парциальных программ, обеспечивающих развитие детей по основным ведущим направлениям развития – физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое, коррекционно-развивающее.

8. Наличие режима работы дошкольной организации и сетки занятий по группам, количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели – режим дня соответствует возрастным особенностям детей, максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей составляет 5,5 часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3,5 – 4 часа. В режиме дня занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают 50% от общего времени занятий. Сетки занятий по группам составлены на основании общеобразовательной программы и СанПин.

9. Территория:

общая площадь 4609 кв.м;

площадь озеленения 80%;

существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ - нет;

проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ - проведено;

подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования – проведен текущий ремонт;

наличие теневого навеса для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки – количество групп 9, количество теневых навесов 9;
наличие и состояние огорода–ягодника – в наличии, в удовлетворительном состоянии;
наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников для сбора мусора и пищевых отходов на бетонированной площадке установлены контейнеры с крышками, состояние удовлетворительное;
(расстояние от площадки для сбора мусора до здания ДООУ фактически 30 м; площадь площадки с твердым покрытием превышает площадь основания контейнеров на 1,0 м со всех сторон – норма, фактически – 1 м.; контейнеры: количество 2, обеспеченность плотно закрывающимися крышками 2; покрытие асфальтом/бетоном/другим твердым покрытием въездов и входов на территорию, проездов, дорожек к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников (нужное подчеркнуть), указать состояние покрытия (нарушено / не нарушено) – не нарушено;
наличие договора о вывозе мусора с ИП Антонян Семен Оганесович № 38/2023-1 от 09.01.2023 г.
оборудование песочниц на участке: наличие крышек/защитных приспособлений – песочницы имеются, крышками оборудованы, дата полной смены песка 01.06.2023 г. (норма: ежегодно, весной);

10. Здания и сооружения:

количество 5,
Тип здания детский сад, год постройки 1971 , этажность 2, техническое состояние удовлетворительное,
Тип здания детский сад, год постройки 1910 , этажность 1, техническое состояние удовлетворительное,
Тип здания детский сад, год постройки 1963 , этажность 1, техническое состояние удовлетворительное,
Тип здания прачечная, год постройки 1974 , этажность 1, техническое состояние удовлетворительное,
Тип здания склад, год постройки 1974 , этажность 1, техническое состояние удовлетворительное,
наличие трещин – не имеется, наличие аварийного здания - нет,
общая площадь помещений 878 кв.м

11. Качество и объемы ремонтных работ при подготовке к учебному году:

текущие проведены,
иных видов работ,
потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году не имеется.

12. Здания и объекты организации оборудованы / не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

13. Естественное освещение:

наличие солнцезащитных устройств (имеются или нет – нужно подчеркнуть), состояние окон: целостность остекления имеется, чистота стекол в соответствии с требованиями СанПин,
искусственное освещение, его состояние состояние осветительных установок удовлетворительное, прямая и отраженная блескостность отсутствует,
(результаты последних инструментальных замеров уровня искусственной освещенности: № 1738/В/02-1742/В/02, дата 01.02.2023 г., наименование аккредитованной организации, проводившей замеры – аккредитованный испытательный лабораторный центр).

14. Наличие и состояние:

водоснабжения (центральное или привозная вода), указать протоколы исследования воды питьевой: № 1739/В/02/258.1, дата 02.02.2023г., наименование аккредитованной организации, проводившей исследования - аккредитованный испытательный лабораторный центр).

газоснабжения (электроснабжения) – муниципальный контракт (договор) поставки газа № 25-11-01970/23 от 12.12.2022 г., № 25-11-01971/23 от 12.12.2022; договор энергоснабжения № 23030300487 от 30.12.2022 г.

канализация имеется, центральная, местная (чем представлена) – герметичный септик;

15. Состояние центральной вентиляции (удовлетворительное/ неудовлетворительное), возможности (возможен, не возможен) для соблюдения воздухообмена в организации возможны, (соблюдение кратности обследования технического состояния вентиляции специализированными организациями соблюдается, наличие результатов инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции имеется).

16. Готовность организации к зиме:

характер отопительной системы (собственная котельная, централизованное, печное и др.), ее состояние (удовлетворительное / неудовлетворительное),

Акт опрессовки отопительной системы: дата 07.07.2023 г., кем выполнена опрессовка МБУ ХЭС)

17. Наличие и характеристика объектов культурно–социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость 30 человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

тренажерный зал – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

бассейн – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

музыкальный зал – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость 30 человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное

музей – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

компьютерный класс – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

состав групповой ячейки: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды) имеется, групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи) имеется, спальня имеется, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды) имеется, туалетная (совмещенная с умывальной) имеется.

состояние потолков и стен помещений (гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибок, позволяющие проводить уборку влажным способом с применением

дезинфицирующих средств – указать где не соблюдаются данные требования) удовлетворительное состояние.

18. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние удовлетворительное, организация питьевого режима: питьевая вода расфасованная в емкости/бутилированная; установки с дозированным розливом питьевой воды, кипяченая питьевая вода при условии ее хранения не более 3-х часов (нужное подчеркнуть); тип освещения в организации – естественное через оконные проемы, искусственное представлено лампами накаливания; обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка _____

Группа мебели	Требуется	Фактически имеется	% обеспеченности	маркировка
00	нет	комплект	100%	проведена
0	нет	комплект	100%	
1	нет	комплект	100%	
2	нет	комплект	100%	
3	нет	комплект	100%	
4	нет	комплект	100%	

Обеспеченность постельным бельем, полотенцами для рук, ног, их состояние, количество комплектов на воспитанников в наличии, состояние удовлетворительное; обеспеченность игрушками, дидактическим материалом - обеспечены, возможность проведения влажной обработки и дезинфекции поверхности игр и игрушек (имеется / не имеется), наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий – групповые комнаты 9, кабинет учителя-логопеда 3, кабинет педагога-психолога 1, музыкальный зал 1, состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.) – в рабочем состоянии, техническое состояние открытых игровых и спортивных площадок, оборудования и инвентаря - удовлетворительное.

19. Постирочная:

помещения стиральной имеется, гладильной имеется; окна приема грязного и выдачи чистого белья отдельные (отдельные или нет, соблюдение поточности технологического процесса).

20. Пищеблок:

работающий на сырье / полуфабрикатах (нужное подчеркнуть); наличие, достаточность и исправность холодильного оборудования - в полном объеме,

обеспеченность холодильного оборудования контрольными термометрами – обеспечены;

наличие, достаточность и исправность технологического оборудования* - обеспечены.

***) подтверждается актом ревизии и наладки оборудования.**

производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки: да / нет (если нет, то какое), оборудование производственных цехов раковинами с подводкой горячей и холодной

воды с такими конструкциями смесителей, которые исключают повторное загрязнение рук после мытья;

условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом: наличие раковин, мыла – в полном объеме в соответствии с СанПин;

обеспеченность кухонной посудой – в полном объеме, обеспеченность разделочным инвентарем в полном объеме, маркировка разделочного инвентаря имеется, его состояние (наличие трещин, дефектов) удовлетворительное, обеспеченность столовой посудой и приборами: факт 160 комплектов, 100 % обеспеченности;

соблюдение требований к внутренней отделке помещений – требования соблюдены;

наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов) технический отчет № 19/06-11 от 11.06.2019 г. электротехническая лаборатория «Айсберг»;

состояние разделочных столов удовлетворительное;

состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение удовлетворительное, маркировка имеется;

наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество – имеются, удовлетворительное;

условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды – раковины и ванны обеспечены подведением проточной холодной, горячей воды от водонагревателя;

обеспеченность посудой, ее состояние удовлетворительное;

котломоечная, ее оборудование - нет;

картофелечистки, их состояние - нет;

количество мясорубок, их состояние – 3, состояние удовлетворительное;

наличие и маркировка уборочного инвентаря – имеется в достаточном количестве;

требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются;

документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется;

примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дезинфекция, дезинфекция) имеется, договор № 38 от 09.01.2023 г. ООО «Дезцентр».

21. Кладовые:

качество проведенного ремонта удовлетворительное;

хранение сыпучих продуктов в мешках на стеллажах;

хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) организовано в 4 бытовых холодильниках, 1 морозильной камере;

наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.) – поставка осуществляется в таре поставщика согласно договора;

помещения для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья оборудованы полками, стеллажами, приборами для измерения температурно-влажностного режима в количестве 2.

22. Медпункт:

его состояние – отделка помещений соответствует санитарно-гигиеническим требованиям

наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние – в достаточном количестве, удовлетворительное;

хранение скоропортящихся лекарственных средств - нет;

наличие комнаты для заболевшего ребенка (изолятор) 2;

логопедический кабинет – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость 6 человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

кабинет педагога–психолога – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость 6 человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования) – журналы прошнурованы, пронумерованы, утверждены и хранятся в медкабинете, медицинские книжки хранятся в медкабинете.

23. Дезрежим дошкольной организации:

наличие дезсредств – «Бриллиантовый миг», «Люир Хлор»

место приготовления – специально отведенное место, тара имеется,

наличие горшков 20, утюгов 2,

наличие пылесосов для уборки 10,

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения – обеспечены, хранение в специально отведенном месте.

24. Паспорт безопасности организации от "25" декабря 2019г. оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "08" сентября 2011г. оформлена.

25. Обеспечение пожарной безопасности образовательной организации соответствует нормативным требованиям:

Территориальными отделами МЧС России по Краснодарскому краю в 2021 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась, акт проверки № 26 от 25.06.2021 г. Управление надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Краснодарскому краю ОНДИПР Отрадненского района.

основные результаты проверки и предписания – акт № 26 от 25.06.2021 г.;

требования пожарной безопасности выполняются;

система пожарной сигнализации объектов организации оборудована;

в организации установлена автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС);

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая управление системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах, подача звуковых сигналов;

пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

оборудование для дублирования сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделения пожарной охраны без участия персонала объекта имеется, передачу сигнала обеспечивает;

система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара;

состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны;

этажные планы эвакуации разработаны;

ответственные за противопожарное состояние помещений (назначены/ не назначены);

наличие (имеются/ отсутствуют) и исправность (исправны/ не исправны)

противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения;

проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а так же ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре (организовано/ не организовано);
наличие распорядительной и иной документации в области пожарной безопасности (распоряжения, приказы, удостоверения и т.д.) – в наличии.

Основные недостатки: _____

26. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности организации в соответствии с требованиями действующего законодательства выполнены; охрана объектов организации осуществляется сотрудником ООО «ЧОО «Альтернатива - КК» в составе 3 человек.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудником в составе 1 человека. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: муниципальный контракт № 0818600006122000106-5 от 02.09.2022 г. на оказание охранных услуг ООО «Частная охранная организация «Альтернатива – КК»; контракт № 25000025 от 01.01.2023 г. на оказание услуг по централизованной охране с ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю», муниципальный контракт № 25000025-А/4 от 09.01.2023 г. на техническое обслуживание комплекса технических средств охраны с ФГУП «Охрана» Росгвардии; объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы; состояние искусственного освещения территории организации удовлетворительное; системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы; прямая связь с органами МВД организована с использованием кнопки экстренного вызова; ограждение территории организации и его состояние оборудовано и удовлетворительно и обеспечивает несанкционированный доступ; дежурно–диспетчерская служба (дежурная) служба организована.

Основные недостатки нет

27. Новое в оформлении и оборудовании дошкольной образовательной организации стенды – «Наши герои» (участники СВО), стенд педагога – психолога. Уличное оборудование на игровую площадку группы «Солнышко».

28. Наличие на расстоянии менее 100 метров от здания дошкольной образовательной организации торговых точек по реализации алкогольной продукции и табака - нет.

29. Замечания и предложения комиссий (включая расшифровку предписаний органов надзорной деятельности с указанием примерной даты исправления нарушений): _____

Оборудовать объект системой оповещения и информирования эвакуируемых.

М.п.с. ИЧС УВО по Отарменскому р.н.г.

С.С.С. Ю.С. Гончаров.

30. **Заключение комиссии** о готовности дошкольной образовательной организации к новому учебному году с учетом замечаний МБ ДОУ и Б

готов к началу 2023-2024 учебного года

Акт составлен 4 числа августа месяца 2023 года

Председатель комиссии С.И. Щербакова
(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Должность	Место печати	Подпись	Ф.И.О.
заместитель главы муниципального образования Отрадненский район по социальным вопросам, председатель комиссии			Щербакова Светлана Ивановна
и.о. начальника отдела образования администрации муниципального образования Отрадненский район			Переседа Лина Викторовна
председатель Отрадненской районной территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, секретарь комиссии			Высоцкая Галина Александровна
начальник отдела МВД России по Отрадненскому району подполковник полиции			Войтенко Александр Викторович
начальник отделения вневедомственной охраны по Отрадненскому району - филиала Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Краснодарскому краю»			Иванов Сергей Викторович
директор муниципального казенного учреждения «Хозяйственно - эксплуатационная служба»			Симонов Александр Викторович
директор МКОУ ДПО «Отрадненский методический центр»			Марков Евгений Александрович

АКТ

проведения ревизии системы канализации и водопроводной системы

МБДОУ № 5

Комиссия в составе заведующего МБДОУ № 5 И.А. Ивановой, завхоза В.Д.Чаловой, директора МКУ ХЭС А.В. Симонова установила: система канализации и водопроводная система в удовлетворительном состоянии.

Члены комиссии:

Заведующий МБДОУ № 5

Завхоз МБДОУ № 5

Директор МКУ ХЭС

И.А.Иванова

В.Д.Чалова

А.В.Симонов



« ____ » _____ 2023 г.

АКТ

проведения ревизии технологического оборудования

МБДОУ № 5

Комиссия в составе заведующего МБДОУ № 5 И.А.Ивановой, завхоза В.Д.Чаловой, директора МКУ ХЭС А.В. Симонова установила: технологическое оборудование в исправном состоянии.

№ п/п	Наименование оборудования	Мощность оборудования (кВт)
1	Сковорода электрическая	6
2	Электромясорубка (2 шт.)	0,5
3	Электроводонагреватель (12 шт.)	2
4	Машина протирочно-резательного типа МПР-350М	0,75
5	Шкаф жарочный электрический «ШЭЖП - 1»	4,8

Члены комиссии:

Заведующий МБДОУ № 5

И.А. Иванова

Завхоз МБДОУ № 5

В.Д.Чалова

Директор МКУ «ХЭС»

А.В. Симонов



« _____ » 2023 г.

АКТ

проведения ревизии холодильного оборудования

МБДОУ № 5

Комиссия в составе: заведующего МБДОУ № 5 Ивановой Ирины Анатольевны, завхоза Чаловой Вероники Дмитриевны, директора МКУ ХЭС Симонова Александра Викторовича, установила: холодильное оборудование в исправном состоянии.

№ п/п	Наименование оборудования	Температурный режим, С
1	холодильник «Саратов»	+5
2	холодильник «EXQVISIT»	+2+4
3	морозильная камера «Снеж»	-23
4	холодильник «Норд»	+5
5	холодильник «Норд»	-25
6	холодильник «POLIS»	+5
7	холодильник «Саратов»	+3+6
8	холодильник «Айсберг»	+4+8
9	шкаф холодильный СС 214 S	-14,5 -18,1
10	шкаф холодильный СМ-105 S	-0+2
11	Холодильник «POZIS»	0...10

Члены комиссии:

Заведующий МБДОУ №

Завхоз МБДОУ № 5

Директор МКУ ХЭС



И.А.Иванова

В.Д.Чалова

А.В. Симонов

« » 2023 г.



Утверждаю
Заведующий МБДОУ № 5
И.А.Иванова
« » , 2023 г.

А К Т

технического освидетельствования трубопроводов тепловой сети системы
теплопотребления абонентов МБДОУ № 5
от котельной № 1 ст. Отрадная, ул. Красная, 102

Мною, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов пара и горячей воды МКУ «ХЭС» Симоновым А.В., в присутствии ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию системы теплопотребления завхоза Чаловой В.Д.

Проведено техническое освидетельствование трубопроводов тепловой сети и системы теплопотребления МБДОУ № 5, ст. Отрадная, ул. Красная, 102

В результате наружного осмотра установлено:

Дефектов не обнаружено

Гидравлическое испытание трубопровода проведено пробным давлением 2,0кгс/см². При этом в течении 10 минут падения давления по манометрам ОБМ 1-16 не наблюдалось. После снижения давления до 1,5кгс/см² течей, потения, разрывов в сварных соединениях не обнаружено, фланцевые соединения протеканий и течей не имеют.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: по результатам технического освидетельствования:

Трубопровод пригоден к эксплуатации. Р раб = 1,5кг/см²

Срок следующего ТО: до 1 сентября 2024 года.

Директор МКУ ХЭС

Ответственный за исправное состояние



А.В. Симонов

Чалова

В.Д. Чалова

МБДОУ №5 с. Страдная
(наименование предприятия, учреждения, физическое лицо)

ПАСПОРТ-ФОРМУЛЯР

Весы настольные цифровые
(наименование средства измерений)

Тип СИ	Заводской №	Инвентарный №	Завод-изготовитель	Дата изготовления
ВТУ-10	110247		ТНЗ	1988г.

Сведения о поверке

Дата поверки	Наименование организации проводившей поверку	Заключение (годен-не годен)	Оттиск поверительного клейма	Дата очередной поверки	Ф.И.О. поверителя	Подпись поверителя
22.07 2020	Армаvirский филиал ФБУ «Краснодарский ЦСМ»	годен		22.07 2021	Зосько Е.В.	
26.07 2021		годен		26.07 2022	Зосько Е.В.	
18.07 2022		годен		18.07 2023	Зосько Е.В.	

17.07.
2023

годен

17.07.
2024

Зосько Е.В.



МБДОУ №5 с. Страдная
(наименование предприятия, учреждения, физическое лицо)

ПАСПОРТ-ФОРМУЛЯР

Весы электронные
(наименование средства измерений)

Тип СИ	Заводской №	Инвентарный №	Завод-изготовитель	Дата изготовления
ВТС-35К	1190002574		ГАРНИТ	2019

Сведения о поверке

Дата поверки	Наименование организации проводившей поверку	Заключение (годен-не годен)	Оттиск поверительного клейма	Дата очередной поверки	Ф.И.О. поверителя	Подпись поверителя
22.07 2020	Армаvirский филиал ФБУ «Краснодарский ЦСМ»	годен		22.07 2021	Зосько Е.В.	
26.07 2021		годен		26.07 2022	Зосько Е.В.	
18.07 2022		годен		18.07 2023	Зосько Е.В.	

17.07
2023

годен

17.07.
2024

Зосько Е.В.

д.б.д.д.ч. № 5 с.с. Отряд № 1
 (наименование предприятия, учреждения, физическое лицо)

ПАСПОРТ-ФОРМУЛЯР

Весы электронные
 (наименование средства измерений)

Тип СИ	Заводской №	Инвентарный №	Завод-изготовитель	Дата изготовления
ВПС-35К	1190002054		ГАРИТ	2019

Сведения о поверке

Дата поверки	Наименование организации проводившей поверку	Заключение (годен-не годен)	Оттиск поверительного клейма	Дата очередной поверки	Ф.И.О. поверителя	Подпись поверителя
22.07.2020	Армавирский филиал ФБУ «Краснодарский ЦСМ»	годен	280 АУ	22.07.2021	Зосько Е.В.	
26.07.2021	—	годен	281 АУ	26.07.2022	Зосько Е.В.	
18.07.2022	—	годен	282 АУ	18.07.2023	Зосько Е.В.	

17.07.2023 — годен 23 АУ 17.07.2024 Зосько Е.В.

